

## COMUNICATO STAMPA

### Lecablocco Tagliafuoco per Palazzo Marignoli a Roma Architettura “heritage”, uffici “smart”: tutto a prova di incendio

*Nel centro di Roma un edificio di fine '800 ospiterà un grande Apple Store e altri spazi commerciali e per il terziario. Per la sicurezza antincendio delle pareti verticali i progettisti si sono affidati alla qualità certificata e all'affidabilità dimostrata dei blocchi Lecablocco Tagliafuoco e al supporto dell'assistenza tecnica.*

Nel cuore di **Roma**, tra le centralissime Piazza San Silvestro e via Del Corso, **Palazzo Marignoli è un prestigioso edificio costruito alla fine dell'800**; un complesso edilizio di sei piani fuori terra, architettonicamente caratterizzato da un impianto classico che riprende in facciata gli stilemi rinascimentali.

Il palazzo oggi è di proprietà del gruppo assicurativo **Allianz**, che ne sta curando la **riqualificazione funzionale nell'obiettivo di diversificarne le destinazioni d'uso, creando uffici e spazi commerciali**. Attraverso gli interventi previsti, inoltre, la committenza ha voluto riportare in auge l'assetto architettonico originale del palazzo, ripristinando i cortili interni progettati dagli architetti Bianchi e Podesti, creando poi un nuovo piano di rappresentanza in copertura.

Le figure professionali coinvolte nell'operazione sono di alto profilo. Il progetto degli interni e dell'Apple Store è “griffato” dalla britannica **Foster & Partners, lo studio dell'archistar Lord Norman Foster**. Altri interventi sono stati progettati dallo **Studio Transit** e dallo **Studio Bichara** entrambi con sede a Roma.

Iniziate più di un anno fa, le lavorazioni a Palazzo Marignoli sono tuttora in corso. L'obiettivo è di completare i lavori al pian terreno dell'edificio per inaugu-



rare **entro l'autunno del 2019 l'Apple Store più grande d'Italia**: oltre 2.000 metri di superficie, con alti tassi di innovazione e tecnologia che andranno a inserirsi nel contesto architettonico e urbanistico grazie a un attento lavoro di recupero e conservazione.

Ai piani alti, invece, si è già stabilita **Fox Networks Group Italy** su circa 3.000 m<sup>2</sup> di uffici open-space, ospitando circa 200 dipendenti in uno spazio di lavoro che segue un modello di tipo agi-

le, moderno, ricco di soluzioni tecnologiche avanzate che si inseriscono all'interno di un "contenitore architettonico" dall'elevato valore storico.

Tra i molti aspetti che interessano un'operazione di riqualificazione immobiliare di questo tipo, e soprattutto viste le nuove destinazioni d'uso di tipo terziario, particolare rilievo assume la **sicurezza antincendio**. Quella della resistenza al fuoco delle strutture e delle componenti in caso di incendio, infatti, è **una questione di primo piano nella progettazione di un edificio destinato ad accogliere quotidianamente centinaia di persone**.

Per quanto riguarda le **pareti verticali** da realizzare internamente all'edificio secondo le indicazioni di progetto, i progettisti hanno scelto **Lecablocco Tagliafuoco, gli elementi modulari in calcestruzzo alleggerito a base di argilla espansa Leca studiati per realizzare murature ad elevate prestazioni di resistenza al fuoco**.

**Oltre 100 test in 40 anni di prove sperimentali** su pareti in Lecablocco Tagliafuoco facciavista e da intonaco, realizzate presso i più qualificati laboratori italiani, hanno attestato le migliori prestazioni di resistenza al fuoco supportate dai Fascicoli tecnici, validati dallo stesso laboratorio di prova.

Costituiti da calcestruzzo alleggerito con argilla espansa Leca, di modulo 20x50 cm e spessore variabile da 8 a 30 cm, si dividono in due gruppi di prodotti a seconda dell'impasto: **blocchi da intonaco**, caratterizzati da un calcestruzzo molto leggero (densità di riferimento 800-1.500 kg/m<sup>3</sup>) che richiedono un'intonacatura tradizionale per la finitura delle superfici, e **blocchi facciavista**, caratterizzati da un calcestruzzo di densità non superiore a 1.600 kg/m<sup>3</sup> e una superficie finita, che non necessita di intonaco o altro trattamento superficiale.

Nel caso di Palazzo Marignoli la scelta è ricaduta sulla **versione da intonaco in due formati: Lecablocco Tagliafuoco B20 a 2 fori** (dimensioni 20x20x50 cm) **per la realizzazione di circa 900 m<sup>2</sup> di pareti, e Lecablocco Tagliafuoco B12 a 2 pareti** (dimensioni 12x20x50 cm) **per una superficie complessiva di circa 4.300 m<sup>2</sup>**. Entrambi i blocchi hanno **Classe di resistenza al fuoco EI 180 certificata**.



Quella di utilizzare i **Lecablocco Tagliafuoco è stata una precisa scelta tecnica a valore aggiunto** per le apprezzate caratteristiche di resistenza al fuoco dei blocchi, l'affidabilità dimostrata dalle numerose realizzazioni, e l'assistenza tecnica fornita nella fase di progettazione.

Milano, Novembre 2019

Questo comunicato è disponibile anche nell'**AREA STAMPA ANPEL** su [www.sillabariopress.it](http://www.sillabariopress.it)

**Per informazioni:**

Ufficio Stampa ANPEL

**Sillabario srl**

Via Alvise Cadamosto, 8

20129 Milano

tel. 0287399276

[sillabario@sillabariopress.it](mailto:sillabario@sillabariopress.it)

Giacomo Galli

cell. 3333701412

**ANPEL**

Via Correggio 3

20149 Milano

tel.0248011970

fax 0248012242

[www.lecablocco.it](http://www.lecablocco.it)